




Fabrika/Factory

Adres/Address: 6166 Sk. No:28/1 Karacaoğlan Mah. Bornova / İZMİR

Tel/Telephone: +90 232 472 22 50

Web: www.mekatronikmakina.com.tr



MEKATRONİK

İZMİR / TÜRKİYE

Kalite Bir Ahlak Felsefesidir...



Fabrika

Mekatronik Tarım Aletleri ve Ekipmanları Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Kocabağlar Sokak No: 15/1 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kemalpaşa / İZMİR

Mail: info@mekatronikmakina.com.tr

Faks: +90 232 472 22 51

Tel: +90 232 472 22 50

www.mekatronikmakina.com.tr



HAKKIMIZDA

Mekatronik Makina, uzun yıllar boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecan ve gururunu yaşamaktadır.

Kurulduğu günden bu yana; başta kurutulmuş meyve olmak üzere, gıda işleme makinaları üretimi yapan Mekatronik Makina, sahip olduğu uzman kadrosuyla başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemektedir.

Üretimin her aşamasında kaliteden ödün vermemesi, sektöründeki yenilikleri yakından takip etmesi, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunabilmesi nedeniyle kalite ve güvende tek adres olmayı başarmış, kurumsal yapısı sayesinde de hem ulusal, hem de uluslararası çalışmalarını ara vermeden sürdürmüştür.

Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk yıldan bu yana kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde, kısa sürede gıda makinaları sektöründe tanınmış ve ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.

Değişmez prensipleri arasında daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

İmalatta başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan Mekatronik Makina, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

Saygılarımızla...

İÇİNDEKİLER




KURU ÜZÜM YIKAMA VE PAKETLEME HATTI	01 - 02
1- Kasa Devirme Makinası	03 - 04
2- Çapalı Dozajlama Bunkeri	05 - 06
3- Besleme Konveyörü	07
4- Dik Topan Kırma Makinası	08
5- Aspireli Sarsak	09 - 10
6- Sulu Ürün Transfer Pompası	11
7- Taş ve Kum Ayırma Kaskatı	12
8- Su Atma Sarsağı	13
9- Besleme Helezonu	14
10- Zenep Kırın	15
11- Çöp Atma Sarsağı	16
12- Işıklı Seçme Konveyörü	17
13- Kutu Dolum Terazisi	18
14- Kutu Kapatma Masası	19
15- Makaralı Sehpa	20
16- Dengeli Ürün Besleme Dozajı	21
17- Manuel Kutu Dolum Bunkeri	22
18- Kuru Üzüm Yıkama ve Paketleme Hattı Yerleşim Planı	23 - 24
HURMA YIKAMA VE TEMİZLEME HATTI	25 - 26
1- Aspireli Sarsak	27 - 28
2- Işıklı Seçme Konveyörü	29
3- Besleme Konveyörü	30
4- Jakuzi	31
5- Fanlı Su Atma Sarsağı	32
6- Çekirdek Çıkarma Makinası	33
7- Kutu Dolum Terazisi	34
8- Kutu Kapatma Masası	35
9- Makaralı Sehpa	36
10- Hurma Yıkama ve Temizleme Hattı Yerleşim Planı	37 - 38
KAYISI YIKAMA VE BOYLAMA HATTI	39 - 40
1- Çuval Kaldırma Vinci	41
2- Besleme Konveyörü	42
3- Sulu Topan Blok Açma Konveyörü	43
4- Fırçalı Yıkama Makinası	44
5- Z Tipi Modüler Konveyör	45
6- Jakuzi	46
7- Su Atma Sarsağı	47
8- Boylama Sarsağı	48
9- Soğutma Tüneli	49 - 50
10- Kayısı Yıkama ve Boylama Hattı Yerleşim Planı	51 - 52

İÇİNDEKİLER



İNCİR YIKAMA VE BOYLAMA HATTI	53 - 54
1- Besleme Konveyörü	55
2- Fırçalı Yıkama Makinası	56
3- Su Atma Sarsağı	57
4- Jakuzi	58
5- Kasa Dolum Sehpası	59
6- Boylama Sarsağı	60
7- Fümigasyon Odası	61 - 62
8- Tuz Eritme Tankı	63
9- Çok Amaçlı Likit Tankı	64
10- Kuru İncir Yıkama ve Boylama Hattı Yerleşim Planı	65 - 66
KEKİK İŞLEME HATTI	67
1- Siklon	68
2- Çöp Alma Sarsağı	69
3- Toz Filtresi	70

KURU ÜZÜM YIKAMA VE PAKETLEME HATTI



Hizmette kalite... Kalitede güvence
için tek adres...

Saatte minimum 1 Tondan maksimum
10 tona kadar ürün işleyebilme
özellği...

Kullanım yerine ve amacına bağlı
olarak değişik şekil ve ebatlarda özel
üretim imkanı...

İran – Özbekistan – Afganistan –
Tacikistan – Kırgızistan ve Türkiye’de
yetiştirilen tüm üzüm çeşitlerini
işleyebilme özelliği...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz
malzemenen üretim ...






KASA DEVİRME MAKİNASI



Güç Hiç Bu Kadar Estetik Olmamıştı...

Kasa devirme makinası, standart ölçülere sahip kasalar içinde yer alan ürünün, bir sonraki aşamada dozajlama bunkeri içerisine dökülmesini sağlamaktadır.



Hidrolik ve elektronik donanım...



Hızlı hareket kabiliyeti ve zamandan tasarruf...

Güçlü tasarım, kaliteli işçilik ve mükemmel performans...

Rahat kullanım, kolay temizlenebilme özelliği...


Açıldığında sistemi devre dışı bırakarak kaza riskini önleyen ön kapaklar...

KASA DEVİRME MAKİNASI



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy	: 4110 mm
Genişlik	: 2407 mm
Uzunluk	: 1922 mm
Standart Kasa Ölçüleri	: 1195x1005x725 mm
Max. Yük Kapasitesi	: 600 Kg
Saat Kapasitesi	: 3 Ton
Tahrik	: Hidrolik
Kullanılan Malzeme	: 304-Paslanmaz
Kullanılan Yağ	: 68 Numara Hidrolik Makina Yağı
Yağ Hacmi	: 90 Lt
Motor Gücü	: 11 Kw/h
Çalışma Basıncı	: 180 Bar
Min. Çalışma Sıcaklığı	: 0 °C
Max. Çalışma Sıcaklığı	: 40 °C



ÇAPALI DOZAJLAMA BUNKERİ



Standart Bir Dozajdan Daha Fazlası..



Çapalı dozajlama bunkerı, kasa devirme makinasından, çok miktarda ve topan biçiminde, düşen ürünün dozajlanmasına imkan sunar.

Tamamı paslanmaz malzeme...

İş güvenliği ve temizlik kolaylığı sağlayan ızgara sistemi...

İç kısımlarında yer alan çapalar sayesinde topan biçimindeki ürünlerin daha küçük parçalara ayrılmasını ve rahat bir şekilde konveyör bant üzerine aktarılmasını sağlar.




Elektronik el kumandalı kontrol sistemi...

ÇAPALI DOZAJLAMA BUNKERİ



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy	: 3756 mm
Genişlik	: 1730 mm
Uzunluk	: 1730 mm
Standart Kasa Ölçüleri	: 1195x1005x725 mm
Max. Yük Kapasitesi	: 500 Kg
Saat Kapasitesi	: 3 Ton
Tahrik	: Redüktörlü Motor
Motor Gücü	: 3 Kw/h
Kullanılan Malzeme	: 304-Paslanmaz



Tamamı paslanmaz malzemeden basamak standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş ergonomik platform...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

BESLEME KONVEYÖRÜ



Beslemeye Değer...



Tamamı paslanmaz malzeme...

Kolay temizlenme özelliği...



PVC paletli bant...

Geniş tekne hacmi...

Opsiyonel hız kontrolü

ham veya işlenmiş
ürünlerinizin bir yerden
başka bir yere taşınması,
besleme konveyörleri ile
artık çok daha kolay...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak
değişik ebatlarda özel olarak
üretilebilmektedir!!!



DİK TOPAN KIRMA MAKİNASI



Kimsenin Gönlü Kırılmasın...

Dik topan kırma makinası, blok şeklinde
kalıplaşmış ürünlerinizin tanelerine
ayrılması konusunda en büyük
yardımcınız olacak...

Tamamı paslanmaz
malzemeden oldukça şık ve
dinamik bir tasarım ...

İstenilen duruma göre
aspireli sarsak üzerine
monte edilebilme kolaylığı...

Kolay yıkanabilme ve temizlenme özelliği...



Güçlü motor seçenekleri
sayesinde istenilen verimi almak
artık o kadar da zor değil...

Topan kırma işleminin usta işçileri
çapalar sayesinde, en inatçı bloklar
dahi tanelerine ayrılmamak için
kendilerini zor tutacak...

Her türlü sarsıntıyı önleyecek
şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir
ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan
çıkacak...



ASPIRELİ SARSAK




Armuda Saplı Üzüm Çöplü Diyenlere..



Aspireli sarsak, kalbur kısmına düşen ürünün içerisindeki taş toprak vb. cisimleri eleme işlemini gerçekleştirirken, hafif yüklü yaprak, sap, çöp vb. istenmeyen maddelerin ise aspire yardımıyla çekilip dışarı atılmasını sağlayarak birçok işletmenin gözdesi haline gelmiştir.


Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç için daha fazlasına gerek yok...




Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...



ASPIRELİ SARSAK




Standart aspireli sarsaktan farklı olarak, sonradan dahil edilen üfleme yeteneği sayesinde çöplerin aspire içerisine daha hızlı iletilmesini sağlamaktadır.



Üzüm – Fasulye – Nohut – Ay Çekirdeği – Kabak Çekirdeği gibi ürünlerde boylama ve yabancı madde ayırabilme özelliği...

Alttan üflemeli aspireli sarsak karşısında, ürün arasına gizlenmiş en inatçı çöpler dahi, karşı koymayı bıraktı. Sıra rakiplerinde.

STANDART SARSAK ÖLÇÜLERİ					
Genişlik x Uzunluk (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

SULU ÜRÜN TRANSFER POMPASI



Transfer Yapma Sırası Sizde...



Sulu ürün transfer pompası, iç kısmına düşen ürünün tazyikli su yardımıyla yıkanmasını sağlar...

Yıkanan ürün salyangoz pompa aracılığı ile geniş kanallardan geçerek kaskata ulaşır...

Tamamı paslanmaz malzeme...

Rahat kullanım ,kolay temizlik...

Güçlü pompa ve motor sayesinde, aradığınız tüm özellikler artık çok yakınınızda...

Sulu ürün transfer pompası, ürünlerinizin üzerine yapışmış toz pislik ve benzeri şeylerden arındırılması için özel olarak dizayn edilmiştir...



TAŞ VE KUM AYIRMA KASKATI



Tek Rakibi Düden Şelalesi...



Kaskat üzerine su ile birlikte düşecek olan ürünleriniz, üzerindeki taş, kum, çakıl vb. maddelerden arındırılırken size düşen yalnızca karşısına geçip izlemek olacak...

Tamamı paslanmaz malzeme...

Rahat kullanım ,kolay temizlik...

Her türlü sarsıntıyı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan çıkacak...

İş bitimi sonunda, şelale kaldırma kolunu aşağıya doğru çekin ve içinde biriken tüm pislikleri gidere yolcu edin.

Sular aşağıya şelale yukarıya...


Gidere gider demedik....
Büyük çöpler tıkanma yapmasın diye bir de atık su teknesi inşa ettik...




SU ATMA SARSAĞI



Su Akar Yolunu Bulur...




Yoğun bir şekilde gelen su ve ürün karışımı, su atma sarsağı üzerinde birbirinden ayrılarak, ürünün bir sonraki aşamaya hızlı ve emin adımlarla ilerleyişi sağlanmaktadır.



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç.



Büyük taneli ürünlerin ve çöplerin giderleri tıkamaması amacıyla atık su teknesi size büyük kolaylık sağlayacak...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

STANDART SARSAK ÖLÇÜLERİ					
Genişlik x Uzunluk (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓

BESLEME HELEZONU



Besler ... Büyütür...

Tek bildiği çalışmak...

Yorulmak nedir bilmeyen, maaşına zam istemeyen ve arkanızdan konuşmayan yegane bir işçi...



Tekne kısmından doldurulan ürünün bir sonraki aşamaya dengeli bir biçimde iletilmesini sağlar...

Güçlü Redüktörlü motor seçenekleri sayesinde hızın kontrolü sizin elinizde...

Üst kısmında yer alan kapaklar sayesinde güvenli olduğu kadar rahat ve kolay temizlenebilme imkanı sunar...

Kilitlenebilir tekerlekli ayaklar sayesinde ilgili yerlere rahatlıkla taşınabilme özelliği...

Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...




Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

ZENEP KIRAN



Çöpsüz Üzüm...



Zenep: 3 mm'den daha fazla uzunlukta, üzümü salkım dalcığına bağlayan küçük odunumsu sap.

Zenep kiran makinası, iç kısmında yer alan balta bıçaklar sayesinde, üst kısımdan verilen ürünün saplarını kopararak birçok işçinin bir arada zor gerçekleştirdiği işlemi tek başına ve sorunsuz yerine getirmektedir.

Islak gelen ürünlerin üzerindeki suyun alınması işlemi de aynı anda gerçekleştirebilme özelliği...

Tamamı paslanmaz malzemeden...

Her türlü sarsıntıyı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan çıkacak...


Üst ve yan kısımlarında bulunan kapaklar sayesinde rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği...




ÇÖP ATMA SARSAĞI



Kısa Çöpü de Çeker Uzun Çöpü de...




Çift Katlı elek sistemi sayesinde ürün ile birlikte gelen iri taneli çöplerin ayrıştırılmasında size en büyük yardımı sunmaktadır...



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Tamamı paslanmaz malzeme, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç.



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

STANDART SARSAK VE TOPAN ELEĞİ ÖLÇÜLERİ							
Genişlik x Uzunluk (mm)	B					C	
A	1000	1500	2000	2500	3000	1000	1500
750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tek seferde hem büyük çöplerden hem de küçük çöplerden kurtulun...



İŞIKLI SEÇME KONVEYÖRÜ



Kaliteye İşık Tutar...



Güçlü ve kaliteli işığı sayesinde, istenmeyen cisimlerin, ürünlerin arasına gizlenmesi artık çok zor...

Güçlü Redüktörlü motor seçenekleri sayesinde hızın kontrolü sizin elinizde...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...



İşıklı seçme konveyörleri ile ürünlerinizin arasına karışmış istenmeyen yabancı cisimleri kolayca çekip çıkarın....

Her türlü sarsıntıyı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan çıkacak...



STANDART SEÇME KONVEYÖRÜ ÖLÇÜLERİ							
Genişlik x Uzunluk (mm)	B						
A	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!

KUTU DOLUM TERAZİSİ



Kutular Dolduruşa Gelecek...



Yarı otomatik kutu dolum terazisi, ürünlerinizin kutulara, kontrollü bir şekilde kaba ve hassas dolum yapılmasına imkan sunar..

Hassas tartım yapabilme özelliği ile gözünüz arkada kalmayacak...

Tartım sistemi üzerinde hareket eden sürüklenme kolları sayesinde kutular eşit aralıklarla ve güvenli bir şekilde yoluna devam edecek...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Özel olarak programlanmış elektronik pano sayesinde, kutu yerleştirmek dışında başka bir işiniz olmayacak...



Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibiyle son dokunuşu ona bırakın...

KUTU KAPATMA MASASI



Kutular Ağzını Açamayacak...



Kutulanmış ürünlerinizi, kutu bantlama makinasından geçirmeden önce kapaklarını kapatmanız için tasarlanmış kutu kapatma masaları, size rahat ve kolay bir çalışma ortamı sunmaktadır...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...




Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!


MAKARALI SEHPA



Makara Yapmadan Çalışmaz...



Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...



Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...

Makaralı sehpa sayesinde paketlenmiş ürünlerinizi bir yerden başka bir yere aktarmak artık çok daha kolay...

STANDART MAKARALI SEHPA ÖLÇÜLERİ							
Genişlik x Uzunluk (mm)	B						
A	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

DENGELİ ÜRÜN BESLEME DOZAJI



Dengeniz Bozulmasın...



Dengeli ürün besleme dozajı ile manuel olarak boşaltılan ürünlerin bir sonraki aşamaya dengeli bir biçimde iletilmesi sağlanmaktadır.

İç kısmında yer alan çapalar sayesinde bir yandan da ürünlerinizin tanelerine ayrılmasına yardımcı olur...

Ürünlerinizin büyük bir kısmına yataklık eden geniş bunker teknesi...

Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!



MANUEL KUTU DOLUM BUNKERİ



Kutuları Dolduruşa Getirin...



Nihai ürünlerinizi boş kutulara yan tarafında bulunan kolu çekmek suretiyle çok basit şekilde doldurma imkanı sunmaktadır.

Ürünlerinizin büyük bir kısmına yataklık eden geniş bunker teknesi...


Ürün boşaltma kolunun rahat kullanımı sayesinde işiniz bir hayli kolay olacak...

Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!






HURMA YIKAMA VE TEMİZLEME HATTI



Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzemeden üretim ...



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel üretim imkanı...

Hizmette kalite... Kalitede güvence için tek adres...

Saatte minimum 1 Tondan maksimum 10 tona kadar ürün işleyebilme özelliği...



ASPIRELİ SARSAK




Armuda Saplı Üzüm Çöplü Diyenlere..



Aspireli sarsak, kalbur kısmına düşen ürünün içerisindeki taş toprak vb. cisimleri eleme işlemini gerçekleştirirken, hafif yüklü yaprak, sap, çöp vb. istenmeyen maddelerin ise aspire yardımıyla çekilip dışarı atılmasını sağlayarak birçok işletmenin gözdesi haline gelmiştir.

Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç için daha fazlasına gerek yok...




Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...



ASPIRELİ SARSAK



Standart aspireli sarsaktan farklı olarak, sonradan dahil edilen üfleme yeteneği sayesinde çöplerin aspire içerisine daha hızlı iletilmesini sağlamaktadır.




Üzüm – Fasulye – Nohut – Ay Çekirdeği – Kabak Çekirdeği gibi ürünlerde boylama ve yabancı madde ayırabilme özelliği...

Alttan üflemeli aspireli sarsak karşısında, ürün arasına gizlenmiş en inatçı çöpler dahi, karşı koymayı bıraktı. Sıra rakiplerinde.

STANDART SARSAK ÖLÇÜLERİ

Genişlik x Uzunluk (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

İŞIKLI SEÇME KONVEYÖRÜ



Kaliteye İşık Tutar...



Güçlü ve kaliteli işığı sayesinde, istenmeyen cisimlerin, ürünlerin arasına gizlenmesi artık çok zor...

Güçlü Redüktörlü motor seçenekleri sayesinde hızın kontrolü sizin elinizde...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...



İşıklı seçme konveyörleri ile ürünlerinizin arasına karışmış istenmeyen yabancı cisimleri kolayca çekip çıkarın....

Her türlü sarsıntıyı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan çıkacak...



STANDART SEÇME KONVEYÖRÜ ÖLÇÜLERİ							
Genişlik x Uzunluk (mm)	B						
A	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

BESLEME KONVEYÖRÜ



Beslemeye Değer...



Tamamı paslanmaz malzeme...

Kolay temizlenme özelliği...



PVC paletli bant...

Geniş tekne hacmi...

Opsiyonel hız kontrolü

ham veya işlenmiş ürünlerinizin bir yerden başka bir yere taşınması, besleme konveyörleri ile artık çok daha kolay...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!



JAKUZİ



Dikkat! Yalnızca Ürünler Girebilir...



Oluşturduğu hava kabarcıkları sayesinde maksimum temizleme %100 güven...

Jakuzi, ürünlerinizin yıkanarak temizlenmesini, ürüne nem kazandırılmasını ve bir sonraki aşamaya iletilmesini sağlar...

Sıcak ve soğuk su ile çalışabilme özelliği...

Opsiyonel kendinden ısıtmalı ve brülörlü sistem özellikleri...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibi...




Rahat hareket kabiliyeti ve kolay temizlenebilme özelliği ile bir hayli kullanışlı...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!


FANLI SU ATMA SARSAĞI




Tüm Fanlar Onun Peşinde...




Yoğun bir şekilde gelen su ve ürün karışımı, su atma sarsağı üzerinde birbirinden ayrılarak, ürünün bir sonraki aşamaya hızlı ve emin adımlarla ilerleyişi sağlanmaktadır.



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...



STANDART SARSAK ÖLÇÜLERİ					
Genişlik x Uzunluk (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓



Fanlı kurutma sistemi sayesinde ıslak gelen ürünler çok daha kısa sürede sudan arındırılmaktadır.

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

ÇEKİRDEK ÇIKARMA MAKİNASI



Dünya Bir Yana Çekirdek Bir Yana...



Tasarımı özel olarak yapılmış iç kısmında yer alan bıçaklar sayesinde çekirdeğin sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlamaktadır.

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Hurma ve kayısı çekirdeği çıkarabilme özelliği...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve %100 sonuç garantisiyle...

Güçlü motor ve hız kontrol sistemi sayesinde istenilen verimi almak artık o kadar da zor değil...

Her türlü sarsıntıyı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan çıkacak...



KUTU DOLUM TERAZİSİ



Kutular Dolduruşa Gelecek...



Yarı otomatik kutu dolum terazisi, ürünlerinizin kutulara kontrollü bir şekilde kaba ve hassas dolum yapılmasına imkan sunar...

Hassas tartım yapabilme özelliği ile gözünüz arkada kalmayacak...

Tartım sistemi üzerinde hareket eden sürüklenme kolları sayesinde kutular eşit aralıklarla ve güvenli bir şekilde yoluna devam edecek...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Özel olarak programlanmış elektronik pano sayesinde, kutu yerleştirmek dışında başka bir işiniz olmayacak...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibiyle son dokunuşu ona bırakın...



KUTU KAPATMA MASASI



Kutular Ağzını Açamayacak...



Kutulanmış ürünlerinizi, kutu bantlama makinasından geçirmeden önce kapaklarını kapatmanız için tasarlanmış kutu kapatma masaları, size rahat ve kolay bir çalışma ortamı sunmaktadır...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...




Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

MAKARALI SEHPA



Makara Yapmadan Çalışmaz...



Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...




Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...

Makaralı sehpalar sayesinde paketlenmiş ürünlerinizi bir yerden başka bir yere aktarmak artık çok daha kolay...

STANDART MAKARALI SEHPA ÖLÇÜLERİ							
Genişlik x Uzunluk (mm)	B						
A	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!




KAYISI YIKAMA VE BOYLAMA HATTI



Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz
malzemenen üretim ...

Saatte minimum 1 Tondan maksimum
10 tona kadar ürün işleyebilme
özelliliği...



Kullanım yerine ve amacına bağlı
olarak değişik şekil ve ebatlarda özel
üretim imkanı...


Hizmette kalite... Kalitede güvence
için tek adres...



ÇUVAL KALDIRMA VİNCİ



Omuzunuzdaki Bütün Yük Kalkacak...



Tamamı paslanmaz malzemeden
oldukça dayanıklı ve kullanışlı...

Kolay kurulum ve mükemmel
temizlenebilme özelliğiyle yükünüzü
hafifletin...



Uzaktan el kumanda sistemi ile kontrol
edilebilen çuval kaldırma vinci rahat ve
güvenli bir kullanım imkanı
sunmaktadır.

Kullanım yerine ve amacına
bağlı olarak değişik ebatlarda
özel olarak
üretilebilmektedir!!!

BESLEME KONVEYÖRÜ



Beslemeye Değer...



Tamamı paslanmaz malzeme...

Kolay temizlenme özelliği...



PVC paletli bant...

Geniş tekne hacmi...

Opsiyonel hız kontrolü

ham veya işlenmiş
ürünlerinizin bir yerden
başka bir yere taşınması,
besleme konveyörleri ile
artık çok daha kolay...


Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak
değişik ebatlarda özel olarak
üretilebilmektedir!!!



SULU TOPAN BLOK AÇMA KONVEYÖRÜ



Suludur Ama Şakaya Gelmez...



Sulu topan blok açma konveyörü ile birbirine yapışarak blok oluşturmuş en inatçı ürünlerin dahi nasıl tanelerine ayrılabilmesine tanıklık edeceksiniz....

Topan kırma işleminin usta işçileri çapalar sayesinde, en inatçı bloklar dahi tanelerine ayrılmamak için kendilerini zor tutacak...

Tamamı paslanmaz malzemeden oldukça şık ve dinamik bir tasarım ...


Üzerindeki delikler sayesinde su tutmayan, yüksek ısılara karşı oldukça dayanıklı ve kolay temizlenebilme özelliğine sahip modüler bantlarla ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

FIRÇALI YIKAMA MAKİNASI



Fırça Atmayı Ona Bırakın...

Fırçalı yıkama makinası, kayısı yüzeyinde bulunan ve çıkarılması güç siyah lekelerin, kayısı yüzeyine zarar vermeden, temizlenmesine imkan sunar...



Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...



Özel olarak dizayn edilmiş fırça sistemi sayesinde temizlenen ürün yüzeylerinin beklediğiniz sonucun üzerinde olması artık kaçınılmaz...

Kayısı – Hurma – Erik – Vişne vb. kurutulmuş ürünlerde maksimum güven %100 sonuç garantisıyla...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibi...


Her türlü sarsıntıyı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan çıkacak...

Z TİPİ MODÜLER KONVEYÖR



Zamanın En Modüler Biçimi...

PVC Bantlar ile ulaşılması güç dik noktalara taşınamayan ürünlerin bu kez yardımına Z tipi modüler bantlı konveyörler koşmaktadır...



Üzerindeki delikler sayesinde su tutmayan, yüksek ısılara karşı oldukça dayanıklı ve kolay temizlenebilme özelliğine sahip modüler bantlarla ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Hatve	50.8 mm
Bant Yüzeyi	İnce Delikli, Pürüzsüz Yüzey
Minimum Genişlik	200 mm
Açıklık Oranı (%)	%11 (En büyük açıklık 1.2x12 mm)
Profil	Evet (T25, T50, T75, T100, T150)
Kenar Duvarı	Evet (h=25 mm, h=50 mm, h=100 mm)
Pim Çapı	Ø7 mm
Onay	FDA ve EU
Kavis	Yok
Renk	İsteğe Bağlı
Temizlenebilirlik	Mükemmel
Bant Kalınlığı	16 mm



Tamamı paslanmaz malzeme...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

JAKUZİ



Dikkat! Yalnızca Ürünler Girebilir...

Jakuzi, ürünlerinizin yıkanarak temizlenmesini, ürüne nem kazandırılmasını ve bir sonraki aşamaya iletilmesini sağlar...



Oluşturduğu hava kabarcıkları sayesinde maksimum temizleme %100 güven...

Sıcak ve soğuk su ile çalışabilme özelliği...

Opsiyonel kendinden ısıtmalı ve brülörlü sistem özellikleri...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibi...




Rahat hareket kabiliyeti ve kolay temizlenebilme özelliği ile bir hayli kullanışlı...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!


SU ATMA SARSAĞI



Su Akar Yolunu Bulur...




Yoğun bir şekilde gelen su ve ürün karışımı, su atma sarsağı üzerinde birbirinden ayrılarak, ürünün bir sonraki aşamaya hızlı ve emin adımlarla ilerleyişi sağlanmaktadır.



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç.



Büyük taneli ürünlerin ve çöplerin giderleri tıkamaması amacıyla atık su teknesi size büyük kolaylık sağlayacak...


Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

STANDART SARSAK ÖLÇÜLERİ					
Genişlik x Uzunluk (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓


BOYLAMA SARSAĞI



Boyu Boyuna...




Boylama sarsağı, ürünlerin istenilen ebatlarda ayrıştırılması için kullanılmaktadır.



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç.

Çift Katlı elek sistemi sayesinde ürün ile birlikte gelen iri taneli çöplerin ayrıştırılmasında size en büyük yardımcı sunmaktadır...



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!

Farklı boylarda ürünlerin alınabildiği geniş boğazlar sayesinde işiniz çok kolay olacak...

SOĞUTMA TÜNELİ



Kızgın Kumlardan Serin Sulara...

Soğutma tüneli, fırınlanmış ürünlerin yüksek olan sıcaklığını oda sıcaklığına indirmek için kullanılmaktadır...



Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibi...




Özel olarak dizayn edilmiş ısı yalıtımlı kapaklar sayesinde mükemmel koruma...



SOĞUTMA TÜNELİ




Chiller soğutma sistemleri için özel olarak tasarlanmış hava kanalları...



Üzerindeki delikler sayesinde su tutmayan, yüksek ısılara karşı oldukça dayanıklı ve kolay temizlenebilme özelliğine sahip modüler bantlarla ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...





İNCİR YIKAMA VE BOYLAMA HATTI



Saatte minimum 1 Tondan maksimum
10 tona kadar ürün işleyebilme
özelligi...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz
malzemeden üretim ...



Hızmette kalite... Kalitede güvence
için tek adres...


Kullanım yerine ve amacına bağlı
olarak değişik şekil ve ebatlarda özel
üretim imkanı...



BESLEME KONVEYÖRÜ



Beslemeye Değer...



Tamamı paslanmaz malzeme...

Kolay temizlenme özelliği...



PVC paletli bant...

Geniş tekne hacmi...

Opsiyonel hız kontrolü

ham veya işlenmiş
ürünlerinizin bir yerden
başka bir yere taşınması,
besleme konveyörleri ile
artık çok daha kolay...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak
değişik ebatlarda özel olarak
üretilebilmektedir!!!




FIRÇALI YIKAMA MAKİNASI



Fırça Atmayı Ona Bırakın...

Fırçalı yıkama makinası, kayısı
yüzeyinde bulunan ve çıkarılması güç
siyah lekelerin, kayısı yüzeyine zarar
vermeden, temizlenmesine imkan
sunar...



Rahat kullanım ve
kolay
temizlenebilme
özellği ...

Her ürün grubuna göre özel
olarak imal edilebilen oldukça
dayanıklı ve paslanmaz
eleklerle ürünlerinize ve
işletmenize daha fazla değer
katma sırası sizde...




Özel olarak dizayn edilmiş
fırça sistemi sayesinde
temizlenen ürün
yüzeylerinin beklediğiniz
sonucun üzerinde olması
artık kaçınılmaz...

Kayısı – Hurma – Erik – Vişne vb.
kurutulmuş ürünlerde maksimum güven
%100 sonuç garantisıyla...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz
malzeme ve güven verici çalışma
prensibi...


Her türlü sarsıntıyı önleyecek
şekilde dizayn edilmiş ayarlanabilir
ayaklar ile rijitlik sorun olmaktan
çıkacak...




SU ATMA SARSAĞI



Su Akar Yolunu Bulur...




Yoğun bir şekilde gelen su ve ürün karışımı, su atma sarsağı üzerinde birbirinden ayrılarak, ürünün bir sonraki aşamaya hızlı ve emin adımlarla ilerleyişi sağlanmaktadır.



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç.



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!

STANDART SARSAK ÖLÇÜLERİ					
Genişlik x Uzunluk (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓

Büyük taneli ürünlerin ve çöplerin giderleri tıkamaması amacıyla atık su teknesi size büyük kolaylık sağlayacak...

JAKUZİ



Dikkat! Yalnızca Ürünler Girebilir...



Jakuzi, ürünlerinizin yıkanarak temizlenmesini, ürüne nem kazandırılmasını ve bir sonraki aşamaya iletilmesini sağlar...

Sıcak ve soğuk su ile çalışabilme özelliği...

Oluşturduğu hava kabarcıkları sayesinde maksimum temizleme %100 güven...

Opsiyonel kendinden ısıtmalı ve brülörlü sistem özellikleri...

Güçlü tasarım, tamamı paslanmaz malzeme ve güven verici çalışma prensibi...



Rahat hareket kabiliyeti ve kolay temizlenebilme özelliği ile bir hayli kullanışlı...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!

KASA DOLUM SEHPASI




Kasalar Dolduruşa Gelecek...



Boylama işleminin ardından ürünlerin kasalara doldurulabilmesi için büyük bir kolaylık sunan kasa dolum sehpaları sayesinde işiniz çok daha kolay olacak...

Rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği ...

Tamamı paslanmaz malzemeden şık ve zarif bir dizayn...




Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!


BOYLAMA SARSAĞI



Boyu Boyuna...




Boylama sarsağı, ürünlerin istenilen ebatlarda ayrıştırılması için kullanılmaktadır.



Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı ve paslanmaz eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Tamamı paslanmaz gövde, dayanıklı salınım elemanları, güçlü vibrasyon ve %100 sonuç.

Çift Katlı elek sistemi sayesinde ürün ile birlikte gelen iri taneli çöplerin ayrıştırılmasında size en büyük yardımı sunmaktadır...



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!


Farklı boylardaki ürünlerin alınabildiği geniş boğazlar sayesinde işiniz çok kolay olacak...

FÜMİGASYON ODASI



En Değerli Odanız...


Fümgasyon odası, ürünlerinizin beklemeye alındığı ve ürün içindeki böcek vb. istenmeyen oluşumların yok edildiği muntazam bir odadır...



Dayanıklı gövde, güçlü tasarım ve güven verici çalışma prensibiyle bir ilk...

Opsiyonel renk seçenekleri...

Mükemmel hareket kabiliyetine sahip kapaklar sayesinde yer sıkıntısı yaşamadan rahatça yükleme yapabileceksiniz...




Opsiyonel pnömatik sistemle donatılmış ilaç patlatma sistemi ile sürekli kapak açıp kapatmak zorunda kalmayacaksınız...

FÜMİGASYON ODASI



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!





Paslanmaz su tankı...

Güçlü vakum pompası...

Güvenli kilit mekanizması...

Opsiyonel tek veya çift taraflı kapı seçenekleri...



STANDART FÜMİGASYON ODASI ÖLÇÜLERİ

Genişlik x Yükseklik (mm)		Boy (mm)
B	C	A
2600	2600	7500
2750	2450	12500

TUZ ERİTME TANKI



Onun Tuzu Kuru Değil...



İncir yıkamada ihtiyaç duyulan tuzlu suyu hazırlamak üzere, tuzun eritilmesi işleminde kullanılmaktadır.

Kullanıldığı takdirde jakuzinin ömrünü uzatması sebebiyle her geçen gün faydasını daha fazla hissettirecek...

Güçlü duruş, tamamı paslanmaz malzeme, kaliteli işçilik ve mükemmel sonuç...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!



ÇOK AMAÇLI LİKİT TANKI



Tankların Efendisi...




Çok amaçlı likit tankları, yağ – su – asit vb. likit ürünlerin muhafaza altına alınabildiği çok kullanışlı depolardır.

Sıvı haldeki tüm ürünler için rahat kullanım ve kolay temizlenebilme özelliği...

Güçlü duruş, tamamı paslanmaz malzeme, kaliteli işçilik ve mükemmel sonuç...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!







KEKİK İŞLEME HATTI

Günlük minimum 3 tondan maksimum 10 tona kadar ürün işleyebilme özelliği...

Güçlü tasarım, istenilen renkte boyalı malzemeden üretim ...



Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik şekil ve ebatlarda özel üretim imkanı...

Hizmette kalite... Kalitede güvence için tek adres...



Kullanım yerine ve amacına göre özel olarak tasarlanan siklonlar sayesinde ürünlerin bir yerden başka bir yere çok daha rahat ve güvenli bir şekilde taşınması sağlanmaktadır.

Opsiyonel renk seçenekleriyle daha şık bir görünüm...

Güçlü tasarım, kaliteli işçilik ve mükemmel performans...

Gözetleme kapakları sayesinde her hangi bir sorunda doğrudan müdahale imkanı...

Hava kilidi mekanizması ile dengeli ürün besleme özelliği...


Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilebilmektedir!!!



ÇÖP ALMA SARSAĞI




O Uzun Çöpü Çekenlerden...



Çöp alma sarsağı ile ürün içerisinde gelen büyük taneli çöplerin alınması sağlanmaktadır.


Opsiyonel renk seçenekleriyle daha şık bir görünüm...



Güçlü tasarım, kaliteli işçilik ve mükemmel performans...

Her ürün grubuna göre özel olarak imal edilebilen oldukça dayanıklı eleklerle ürünlerinize ve işletmenize daha fazla değer katma sırası sizde...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!



TOZ FİLTRESİ



Ortalık Toz Duman Olmasın...



Emiş fanı yardımıyla filtre içine gönderilen baharatın, bu kısımda tozdan arındırılması ve nihai ürünün alınması sağlanmaktadır.

Rahat sökülüp takılabilen filtreler sayesinde kolay kurulum ve kolay temizlenebilme özelliği...

Opsiyonel renk seçenekleriyle daha şık bir görünüm...

Güçlü tasarım, kaliteli işçilik ve mükemmel performans...

Kullanım yerine ve amacına bağlı olarak değişik ebatlarda özel olarak üretilmektedir!!!

